主要な農作物の生育情報

令和４年度　第２号

（令和４年５月１０日現在）

福島県農林水産部農業振興課

【作　物】

１　水稲

移植栽培の播種作業は、始期（５％終了）が４月８日（平年差－１日）、盛期（50％終了）が４月15日（平年差－１日）、終期（95％終了）が４月24日（平年差－１日）となりました。苗の生育は概ね順調です。４月下旬より田植えが始まっています。

２　小麦（農業総合センターの作柄解析試験より）

本部（郡山市）、浜地域研究所（相馬市）のきぬあずまの出穂期は平年より２、３日遅く、会津地域研究所（会津坂下町）のゆきちからは平年並となりました。草丈は会津地域研究所を除き短く、茎数は本部、会津地域研究所が平年並、浜地域研究所が平年より少なくなっています。

表１　農業総合センターにおける小麦の生育状況

調査場所	品種	は種期	出穂期	成熟期	５月１日調査		
					草丈	茎数	葉齢
		(月.日)	(月.日)	(月.日)	(cm)	(本/㎡)	
本部	きぬあずま	10.19(+ 1)	4.28(+ 2)	(6.13)	81.2(94%)	773(99%)	11.1(0.6)
会津地域研究所	ゆきちから	10. 5(+ 1)	5. 9(±0)	(6.17)	52.1(100%)	689(102%)	14.2(0.8)
浜地域研究所	きぬあずま	10.25(- 2)	4.27(+ 3)	(6. 9)	74.4(88%)	547(76%)	11.1(0.3)

注１）調査場所は、本部が郡山市、会津地域研究所が会津坂下町、浜地域研究所が相馬市。

注２）( )内の数字は前５年平均との比較。本年値未の場合、（ ）内は平年値。

【野　菜】

１　アスパラガス

半促成栽培について、県北地方の春どりは５月上旬に終了する見込みで、多くのほ場で立茎が始まっています。会津地方の春どりは４月中旬～下旬に最盛期となりました。

露地栽培について、会津地方の春どりは、４月下旬から始まっています。

２　きゅうり

無加温半促成栽培について、伊達地方、須賀川地方ともに、４月下旬から収穫が始まっています。生育は順調に推移しており、病害虫は一部のほ場でアザミウマ類の発生が見られています。

３　夏秋トマト

県南地方の４月定植の作型では、播種が平年並の２月上旬から３月上旬に行われ、定植は４月上旬から順次行われています。収穫は平年並の６月中旬頃から始まる見込みです。

南会津地方では、播種が平年並の４月７日から行われ、仮植は４月下旬に行われました。定植は平年並の６月上旬から行われる見込みです。

４　春ブロッコリー

県南地方では、定植は４月中旬までに行われ、生育は順調に推移しています。収穫は５月中旬から６月中旬の見込みです。

【果　樹】

１　もも

満開は、「あかつき」「ゆうぞら」ともに４月13日でそれぞれ平年より６日または７日早くなりました。現在、幼果期に入っています。

2　なし

満開は、「幸水」が４月21日、「豊水」が４月18日でともに平年より４日早くなりました。現在、幼果期に入っています。

3　りんご

満開は、「ふじ」「つがる」ともに４月25日でともに平年より５日早くなりました。現在、幼果期に入っています。

4　おうとう

「佐藤錦」の満開は、４月22日で平年より３日早くなりました。現在、幼果期に入っています。

5　ぶどう

「巨峰」の展葉は、４月22日で平年より２日早くなっています。

表２　開花状況（農業総合センター果樹研究所）

樹　種	品　種	開花始め			満開		
		本年	平年	昨年	本年	平年	昨年
も　も	あかつき	４月10日	４月13日	３月30日	４月13日	４月19日	４月４日
	ゆうぞら	４月11日	４月14日	３月30日	４月13日	４月20日	４月４日
な　し	幸　　水	４月14日	４月20日	４月７日	４月21日	４月25日	４月15日
	豊　　水	４月12日	４月16日	４月３日	４月18日	４月22日	４月10日
りんご	つ が る	４月21日	４月25日	４月14日	４月25日	４月30日	４月20日
	ふ　　じ	４月21日	４月26日	４月13日	４月25日	４月30日	４月19日
おうとう	佐 藤 錦	４月13日	４月18日	４月11日	４月22日	４月25日	４月20日

注）平年は1991～2020年の平均値、もも「あかつき」の調査樹は2020年より変更

表３　発芽・展葉状況（農業総合センター果樹研究所）

樹　種	品　種	発芽			展葉		
		本年	平年	昨年	本年	平年	昨年
ぶどう	巨　　峰	４月13日	４月17日	４月７日	４月22日	４月24日	４月17日

注）平年は1998～2020年の平均値、ぶどう「巨峰」の調査樹は2021年より変更

【花　き】

1　コギク

定植は、８月咲きは平年並の４月下旬に行われ、終了しています。９月咲きは平年並の５月上旬に始まり、順調に進んでいます。

目立った病害虫の発生は見られていません。

2　リンドウ

萌芽は平年並から遅れましたが、萌芽後は気温が高く推移したため、草丈は平年より長くなっています。茎の伸長に伴い芽整理の作業が始まっており、順調に進んでいます。

病害虫の発生は、見られていません。

【飼料作物】

牧草は、３月上旬～４月上旬に降水量が少ない時期があったため、草丈は平年より短めですが、生育はほぼ平年並です。現在収穫作業が進められています。

飼料用とうもろこしは播種適期を迎え、播種作業が進められています。

◎　防霜対策については、福島県農林水産部農業振興課（ホームページ）
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#kisyou　等を活用し、適切に対応してください。

◎　病害虫の発生状況や防除情報については、病害虫発生予察情報（ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/37200b/）等を活用し、適切に対応しましょう。

発行：福島県農林水産部農業振興課　TEL(024)521-7344
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html#seiikujyouhou